

附件 1

无锡水文工程地质勘察院有限责任公司 申请测绘资质

主要信息公开表（试行）

一、单位基本情况及所申请资质等级类别

| | |
|----------|--------------------------|
| 单位名称 | 无锡水文工程地质勘察院有限责任公司 |
| 单位性质 | 国有企业 |
| 注册地址 | 无锡市滨湖区周新苑 280 号立信大厦 11 层 |
| 法定代表人 | 王振 |
| 申请资质等级类别 | 甲级：工程测量。*** |

二、专业技术人员

| 测绘专业高级技术人员 | | | | |
|------------|-----|----|----|----|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
| 1 | 王晓腾 | 男 | 43 | # |
| 2 | 范登峰 | 男 | 41 | # |
| 3 | 徐苏 | 男 | 47 | |
| 4 | 邢君 | 女 | 40 | |

| 测绘专业中级技术人员 | | | | |
|------------|-----|----|----|----|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
| 1 | 李明 | 男 | 34 | # |
| 2 | 张龙 | 男 | 34 | # |
| 3 | 蔡梁峰 | 男 | 34 | # |

| | | | | |
|----|-----|---|----|---|
| 4 | 俞昌华 | 男 | 36 | # |
| 5 | 肖鑫 | 男 | 32 | # |
| 6 | 陈雷 | 男 | 33 | # |
| 7 | 温生 | 男 | 33 | # |
| 8 | 徐善铎 | 男 | 32 | |
| 9 | 吴英 | 女 | 38 | |
| 10 | 钱茫茫 | 女 | 36 | |
| 11 | 张继伟 | 男 | 34 | |
| 12 | 赵俊红 | 男 | 32 | |
| 13 | 沈晓刚 | 男 | 31 | |
| 14 | 吴玉琛 | 男 | 32 | |

测绘专业初级技术人员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
|----|-----|----|----|----|
| 1 | 刘磊 | 女 | 26 | # |
| 2 | 姜文韬 | 男 | 25 | # |
| 3 | 张玉龙 | 男 | 27 | |
| 4 | 龚骁 | 男 | 36 | |
| 5 | 纪梦达 | 男 | 26 | |
| 6 | 史晓莹 | 女 | 30 | |

#为 2021 版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。

| 测绘相关专业技术人员 | | | | |
|------------|-----|----|----|-----------------|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
| 1 | 蒋绍勤 | 男 | 51 | 所学专业：土木；职称专业：土木 |

| | | | | |
|----|-----|---|----|-------------------|
| 2 | 汤庆声 | 男 | 46 | 所学专业：建筑；职称专业：土木 |
| 3 | 姚晨 | 男 | 38 | 所学专业：土木；职称专业：土木 |
| 4 | 李亚琦 | 女 | 39 | 所学专业：土木；职称专业：地质 |
| 5 | 吴卫华 | 女 | 46 | 所学专业：土木；职称专业：土木 |
| 6 | 谢冬云 | 男 | 53 | 所学专业：地质；职称专业：地质 |
| 7 | 储洁 | 男 | 35 | 所学专业：土木；职称专业：土木 |
| 8 | 居晨 | 女 | 35 | 所学专业：土木；职称专业：土木 |
| 9 | 张亚洲 | 男 | 37 | 所学专业：土木；职称专业：土木 |
| 10 | 李勇 | 男 | 52 | 所学专业：地质；职称专业：地质 |
| 11 | 赵中才 | 男 | 33 | 所学专业：地质；职称专业：地质 |
| 12 | 陆小军 | 男 | 34 | 所学专业：地质；职称专业：地质 |
| 13 | 杨连峰 | 男 | 37 | 所学专业：资源勘查；职称专业：土木 |
| 14 | 黄小剑 | 男 | 44 | 所学专业：建筑；职称专业：土木 |
| 15 | 钦佩峰 | 男 | 32 | 所学专业：资源勘查；职称专业：土木 |
| 16 | 马朝文 | 男 | 48 | 所学专业：地质；职称专业：土木 |

三、技术装备

| 序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
|----|---------------------------|--------------------|----|
| 1 | 全站仪（不低于 2 秒级精度） | 武汉中纬 ZTS602LR | 1 |
| 2 | 全站仪（不低于 2 秒级精度） | 日本拓普康 MS05 | 1 |
| 3 | 全站仪（不低于 2 秒级精度） | 中海达 华星 HTS-221R4 | 1 |
| 4 | 全站仪（不低于 2 秒级精度） | 中海达 华星 HTS-221R4 | 1 |
| 5 | 全站仪（不低于 2 秒级精度） | 中海达 华星 HTS-221R4 | 1 |
| 6 | 全站仪（不低于 2 秒级精度） | 南方 NTS-341R10A | 1 |
| 7 | 全站仪（不低于 2 秒级精度） | 武汉中纬 ZTS602LR | 1 |
| 8 | GNSS 接收机（不低于 5mm+1ppm 精度） | 广州南方银河 1 S86-RTK | 1 |
| 9 | 专业测绘航摄仪及其他测绘传感器 | 大疆 Phantom 4 rtk | 1 |
| 10 | 无人飞行测量采集系统 | 云上晴空飞控系统 PixhackV3 | 1 |
| 11 | GNSS 接收机（不低于 5mm+1ppm 精度） | 思拓力 S3II | 1 |
| 12 | GNSS 接收机（不低于 5mm+1ppm 精度） | 思拓力 S3+ | 1 |

| | | | |
|----|---------------------------|--------------------------|---|
| 13 | 全站仪（不低于 2 秒级精度） | 武汉中纬 ZTS602LR | 1 |
| 14 | 地理信息处理软件 | 南方数码数字化地形地籍成图软件,ldata9.0 | 5 |
| 15 | 水准仪（不低于 S1 级精度） | DSZ1 | 1 |
| 16 | 水准仪（不低于 S1 级精度） | DSZ1 | 1 |
| 17 | 水准仪（不低于 S1 级精度） | 天宝 DINI03 | 1 |
| 18 | 水准仪（不低于 S1 级精度） | 苏州一光 DS05 | 1 |
| 19 | 水准仪（不低于 S1 级精度） | 苏州一光 DS05 | 1 |
| 20 | 水准仪（不低于 S1 级精度） | 天宝 Dini03 | 1 |
| 21 | GNSS 接收机（不低于 5mm+1ppm 精度） | 中纬 Zenith15C Pro | 1 |
| 22 | 地下管线探测仪 | 雷迪 RD8200 | 1 |
| 23 | 地下管线探测仪 | 雷迪 RD8200 | 1 |
| 24 | 测深仪 | 南方 SDE-28S | 1 |

四、测绘业绩

| 序号 | 项目名称 | 基本情况（项目地点、作业内容等） | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
|----|---------------------------------|-------------------------------|------------|--------|----------|--------------------|
| 1 | 响水县城区地下管线普查及信息系统项目 | 项目地点：响水县 作业内容：地下管线探测、地形图修测 | 2022-01-08 | 工程测量 | 208.50 | 中煤航测遥感集团有限公司 |
| 2 | 2020年广洋湖镇耕地占补平衡 1:500 地形入库测绘项目 | 项目地点：广洋湖镇 作业内容：地形测绘 | 2020-09-15 | 工程测量 | 72.38 | 宝应县广洋湖镇人民政府 |
| 3 | 2020年广洋湖镇耕地占补平衡 1:500 竣工地形测绘项目 | 项目地点：广洋湖镇 作业内容：地形测绘 | 2020-12-21 | 工程测量 | 70.31 | 宝应县广洋湖镇人民政府 |
| 4 | 2020年泰州本部 10KV 配网资本工程（第二批） | 项目地点：泰州市 作业内容：地下管线测量 | 2020-12-02 | 工程测量 | 29.18 | 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 |
| 5 | 无锡金玥湾项目一期基坑监测工程 | 项目地点：无锡市 作业内容：变形形变与精密测量 | 2021-07-08 | 工程测量 | 28.29 | 无锡建惠房地产开发有限公司 |
| 6 | 东绛片区街区与周边道路景观提升工程地下综合管线探测、道路测量 | 项目地点：无锡市 作业内容：地下管线测量、地形测绘 | 2021-11-16 | 工程测量 | 28.95 | 无锡经开公建项目管理有限公司 |
| 7 | 新园路（五湖大道—贡湖大道）道路及周边绿化景观提升工程地下综合 | 项目地点：无锡市 作业内容：地下管线测量、地形测绘 | 2021-12-03 | 工程测量 | 25.60 | 无锡经开公建项目管理有限公司 |
| 8 | 立信大道（周新路—观山路）与大通路（五湖大道—贡湖大道）道路 | 项目地点：无锡市 作业内容：地下管线测量、地形测绘 | 2021-12-26 | 工程测量 | 29.00 | 无锡经开公建项目管理有限公司 |
| 9 | 五湖大道（蠡湖隧道-观山路）道路及周边绿化景观提升工程地下综合 | 项目地点：无锡市 作业内容：地下管线测量、地形测绘 | 2022-09-26 | 工程测量 | 28.80 | 无锡经开公建项目管理有限公司 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|------------|------|-------|------------------------|
| 10 | 220KV 塘毛双线、岸北 线迁移工程(电缆部分) -沉降观测 | 项目地点: 无锡市 作 业内容: 变形形变与精 密测量 | 2021-06-16 | 工程测量 | 56.04 | 无锡广盈集团有限公司 |
| 11 | 2020 年泰州本部 10KV 配网业扩配套工程 本 部 300233275925 扬子 | 项目地点: 泰州市 作 业内容: 地下管线测量、 地形测绘 | 2020-12-02 | 工程测量 | 29.50 | 国网江苏省电力有限公 司泰州供电分公司 |
| 12 | 2020 年泰州本部 10KV 配网业扩配套工程 (泰 州 供 电 公 司 本 部 | 项目地点: 泰州市 作 业内容: 地下管线测量、 地形测绘 | 2020-08-01 | 工程测量 | 27.56 | 国网江苏省电力有限公 司泰州供电分公司 |
| 13 | 溪岸线 220KV7#-15#迁 改工程 (沉降观测) | 项目地点: 无锡市 作 业内容: 变形形变与精 密测量 | 2022-06-24 | 工程测量 | 89.08 | 无锡市太湖电力建设有 限公司 |

五、体系制度要求

| 具体要求 | | 申请单位情况 (填符合或不符合) |
|------------------------------|---|---------------------|
| 一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | | |
| 基本要求 | 1. 设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
| | 2. 从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。 | 符合 |
| | 3. 建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 |
| | 4. 明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 |
| | 5. 涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 |
| | 6. 建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 |
| | 7. 对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。 | 符合 |
| | 8. 从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
| 导航电子地图 | 1. 涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 | |

| | | |
|----------------------|---|----|
| 制作补充要求 | 2. 保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 | |
| | 3. 配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 | |
| | 4. 软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 | |
| | 5. 未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。 | |
| | 6. 涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。 | |
| | 7. 配置红黑电源。 | |
| 互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 | |
| 二、技术和质量保证体系要求 | | |
| 机构人员 | 1. 设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
| | 2. 明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 |
| | 3. 配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 |
| 管理制度 | 4. 建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |

| | | |
|--------------------------|---|----|
| | 5. 建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 |
| | 6. 建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 |
| | 7. 建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 |
| 其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
| 三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | | |
| 机构人员 | 1. 设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
| | 2. 明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 |
| 管理制度 | 3. 建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
| | 4. 建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 |
| 设施设备 | 5. 有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
| | 6. 配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 |
| 其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |